



Informationen zu unseren Schwerlastrollen

Wir führen Schwerlastrollen in den Größen 12t ,24t und 60t.

Jedes Set besteht aus:

- Eine lenkbare Rolle
- Zwei starre Rollen
- Zwei hydraulische Heber

12t & 24to Schwerlastrollen sind auf einer Euro-Palette gepackt.

Die 60to Rollen sind auf zwei Euro-Paletten gepackt

Bitte beachten Sie:

Schwerlastrollen können von unseren Kranfahrzeugen nicht mitgeführt werden (Ausnahme: Ladekran)!



Schwerlastrollen „klein“ bis 12t



Rollen

maximales Transportgewicht	12 to.	
Traglast kg	6000 kg	6000 kg
Anzahl Rollen	12	12
Abmessungen Rollen ØxL	85x85 mm	85x85 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm
Auflagefläche je Kassette		180x170 mm
Auflagefläche Drehteller Ø	170 mm	
Abmessungen Kassette LxB	580x820 mm	310x300
Verbindungsstange mit Gelenk L		1230 mm
Lenkstange mit Zugöse L	1120 mm	
Kassetten verstellbar von - bis		400 - 930 mm
Gewicht	59 kg	40 kg

Heber

einseitig bis Gesamtgewicht	15 to.
Traglast max.	10 to.
Kleinste Ansetzhöhe	20 mm
Größte Ansetzhöhe	220 mm
Ansetzhöhe mit Kopflatte	320 mm
Verstellbarkeit der Lasche	6x
Hubhöhe	160 mm
Maße	300x310x320 mm
Gewicht	39 kg



Schwerlastrollen „mittel“ bis 24t



Rollen

maximales Transportgewicht		24 to.
Traglast kg	12000 kg	12000 kg
Anzahl Rollen	16	16
Abmessungen Rollen ØxL	85x85 mm	85x85 mm
Einbauhöhe	110 mm	110 mm
Auflagefläche je Kassette		220x200 mm
Auflagefläche Drehteller Ø	170 mm	
Abmessungen Kassette LxB	580x1000 mm	310x390
Verbindungsstange mit Gelenk L		1230 mm
Lenkstange mit Zugöse L	1120 mm	
Kassetten verstellbar von - bis		400 - 830 mm
Gewicht	72 kg	50 kg

Heber

einseitig bis Gesamtgewicht	15 to.
Traglast max.	10 to.
Kleinste Ansetzhöhe	20 mm
Größte Ansetzhöhe	220 mm
Ansetzhöhe mit Kopflatte	320 mm
Verstellbarkeit der Lasche	6x
Hubhöhe	160 mm
Maße	300x310x320 mm
Gewicht	39 kg



Schwerlastrollen „groß“ bis 60t



Rollen

		60 to.
maximales Transportgewicht		60 to.
Traglast kg	30000 kg	30000 kg
Anzahl Rollen	16	16
Abmessungen Rollen ØxL	140x120 mm	140x120 mm
Einbauhöhe	180 mm	180 mm
Auflagefläche je Kassette		260x440 mm
Auflagefläche Drehteller Ø	250 mm	
Abmessungen Kassette LxB	750x1550 mm	650x650
Verbindungsstange mit Gelenk L		1480 mm
Lenkstange mit Zugöse L	1590 mm	
Kassetten verstellbar von - bis		650 - 1500 mm
Gewicht	290 kg	130 kg

Heber

einseitig bis Gesamtgewicht	30 to.
Traglast max.	20 to.
Kleinste Ansetzhöhe	30 mm
Größte Ansetzhöhe	240 mm
Ansetzhöhe mit Kopflatte	400 mm
Verstellbarkeit der Lasche	3x
Hubhöhe	155 mm
Maße	430x400x400 mm
Gewicht	82 kg